

安徽环保DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4213

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：38

美国DEXCO台橡SIS4255产品指标热塑性弹性体的优点（1）可以用热塑性树脂的成型机械迅速加工，不需要硫化。（2）不添加补强剂，也与填充补强的硫化相同甚至超过的强度特性。（3）通过改变基材的化学结构，可以获得具有软质硫化橡胶到近似于塑料的宽广范围物性的弹性体。

（4）由于TPE不是化学交联的，所以是热塑性的，边角料和废制品可以在利用。（5）节能（6）环保、卫生（7）与很多材料增粘树脂相容性好□C5石油树脂□C9石油树脂□DCPD石油树脂，松香酯，萜烯树脂等很好□DEXCO美国台橡SIS VECTOR 4114市场价格？安徽环保DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4213




为什么大家选择DEXCO台橡SIS-VECTOR4411做热熔压敏胶？生产工艺上分子量分布窄，指标可控，幅度小。产品具有较低的气味，较好的热稳定性及熔融加工性能，弹性回复好，长久形变小，可用于标签、胶粘带（如双面胶带、美纹纸胶带生产），以及塑料改性等方面□SIS具有热塑性、高弹性、熔融指数和溶液粘度低，与增粘树脂相溶性好等特点，能适合用于粘合剂、涂料、塑料改性等领域。更多是做热熔压敏胶，应用于包装袋、妇女卫生巾、纸尿裤、双面胶、美纹胶带及标签等方面。安徽环保DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4411DEXCO美国台橡SIS VECTOR 4111代理经销商？



为什么大家选择DEXCO台橡SIS-VECTOR4255做热熔压敏胶？生产工艺上分子量分布窄，指标可控，幅度小。产品具有较低的气味，较好的热稳定性及熔融加工性能，弹性回复好，长久形变小，可用于标签、胶粘带（如双面胶带、美纹纸胶带生产），以及塑料改性等方面。SIS具有热塑性、高弹性、熔融指数和溶液粘度低，与增粘树脂相溶性好等特点，能适合用于粘合剂、涂料、塑料改性等领域。更多是做热熔压敏胶，应用于包装袋、妇女卫生巾、纸尿裤、双面胶、美纹胶带及标签等方面。

VECTOR4114A Styrene-Isoprene-Styrene/Styrene-Isoprene (SIS/SI) Block Copolymer • Linear triblock, diblock copolymer blend. • Contains ~42% residual diblock. • Low styrene, very low modulus copolymer. • Outstanding thermal stability. • Outstanding melt processability. • VECTOR styrenic block copolymers find use under certain FDA regulations as articles or as ingredients in articles intended for food contact or medical applications. Please contact your Dexco Polymers agent for a detailed letter of certification or further information. DEXCO 美国台橡 SIS VECTOR 4213 市场价格？



DEXCO台橡SIS-VECTOR4186

美国台橡SIS产品指标热塑性弹性体SIS:是苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯三嵌段共聚物，为苯乙烯系热塑性弹性体，聚合方式为溶液阴离子合成，颗粒为无色透明致密型颗粒或者蓬松颗粒。产品具有较好的热稳定性及熔融加工性能，弹性回复好，长久形变小，可用于标签、胶粘带（如双面胶带、美纹纸胶带生产），以及塑料改性等方面。SIS具有热塑性、高弹性、熔融指数和溶液粘度低，与增粘树脂相溶性好等特点，能适合用于粘合剂、涂料、塑料改性等领域。更多是做热熔压敏胶，应用于包装袋、妇女卫生巾、纸尿裤、双面胶、美纹胶带及标签等方面。DEXCO美国台橡SIS VECTOR 4187剥离强度好，流动性好，熔指高，初粘性好。安徽价格DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4211

DEXCO美国台橡SIS VECTOR 4186更高二嵌段含量，初粘性好。安徽环保DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4213

为什么大家选择DEXCO台橡SIS-VECTOR4111做热熔压敏胶？生产工艺上分子量分布窄，指标可控，幅度小。产品具有较低的气味，较好的热稳定性及熔融加工性能，弹性回复好，长久形变小，可用于标签、胶粘带（如双面胶带、美纹纸胶带生产），以及塑料改性等方面。SIS具有热塑性、高弹性、熔融指数和溶液粘度低，与增粘树脂相溶性好等特点，能适合用于粘合剂、涂料、塑料改性等领域。更多是做热熔压敏胶，应用于包装袋、妇女卫生巾、纸尿裤、双面胶、美纹胶带及标签等方面。安徽环保DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4213

上海乐莘新材料有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的橡塑行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业

业精神将**上海乐莘新材料供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！